

**Specyfikacja techniczna – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

<b>CZĘŚĆ 1</b>	
<b>Zakup samochodu służbowego typu sedan o mocy nie mniejszej niż 250 KM (silnik: spaliny, rodzaj paliwa: benzyna) na potrzeby WSSE „INVEST-PARK” Sp. z o.o.</b>	
<b>Lp.</b>	<b>MINIMALNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO</b>
<b>1.</b>	<b>WYMAGANIA PODSTAWOWE</b>
1.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. z 2022 r., poz. 988) oraz warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 r. poz. 2022).</li> <li>• Pojazd musi posiadać świadectwo homologacji typu zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM(WE) NR 715/2007 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (Dz.U. L 171 z 29.6.2007 z późn.zm.).</li> <li>• Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych.</li> </ul>
1.2	<p>Pojazd fabrycznie nowy (nieużywany i niezarejestrowany) zgodnie z art. 2 pkt 62 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.</p> <p>Rok produkcji nie starszy niż 2023 r.</p>
1.3	<p><b>Gwarancja:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wykonawca musi posiadać autoryzację producenta pojazdu do prowadzenia serwisu gwarancyjnego i wymaganych przeglądów w okresie gwarancji;</li> <li>• Gwarancja podstawowa na pojazd, wymagana przez Zamawiającego – to minimum 24 miesiące od daty odbioru. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, wymagane przez producenta przeglądy międzyokresowe pojazdu w zaoferowanym okresie gwarancji w Autoryzowanych Stacjach Obsługi na terenie Polski. Najbliższy punkt serwisowy powinien znajdować się w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego. Wykonawca w ramach gwarancji będzie zobowiązany dokonać bezpłatnych napraw gwarancyjnych w ASO na terenie Polski (z uwzględnieniem holowania pojazdu na koszt Wykonawcy i wydania pojazdu zastępczego w przypadku przedłużającej się naprawy). Koszt wykonania wymaganych przez producenta pojazdu międzyokresowych przeglądów ponosić będzie Zamawiający;</li> </ul>
<b>2.</b>	<b>PODWOZIE, KABINA, SILNIK, WYPOSAŻENIE</b>
2.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nadwozie typu sedan, 5-drzwiowe, fabrycznie przystosowane do przewozu 5 osób. Długość całkowita min. 4 800 mm, szerokość całkowita (bez lusterek bocznych) min. 1800 mm. Wysokość całkowita min. 1400 mm. Średnica zawracania nie większa niż 12,2 m.</li> <li>• Kolor nadwozia: czarny – lakier metalizowany.</li> </ul>

2.2	<p><b>Silnik:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pojazd wyposażony w silnik czterocyldrowy, turbodoładowany o pojemności min. 1983 cm<sup>3</sup>, o moc <b>nie mniejszej niż 250 KM</b></li> <li>• Norma emisji spalin: Euro 6 zgodna z przepisami obowiązującymi na dzień złożenia oferty;</li> <li>• Średnie zużycie paliwa (wg UE 715/2007 z późn.zm. i aktami wykonawczymi): nie więcej niż 8,5 l/100 km.</li> <li>• Emisja CO<sub>2</sub> wartość uśredniona (WLTP) – nie więcej niż 200 g/km.</li> <li>• Typ paliwa: benzyna</li> </ul>
2.3	<p><b>Układ przeniesienia napędu, zawieszenie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pojazd wyposażony w automatyczną skrzynię biegów, ilość biegów: minimum - siedem, napęd 4x4.</li> <li>• Pojazd wyposażony w fabrycznie nowe ogumienie letnie klasy premium, dostosowane do maksymalnej prędkości pojazdu i jego przeznaczenia, obręcze kół oryginalne producenta samochodu, wykonane ze stopów lekkich (aluminiowe) o średnicy min. 19 cali i dodatkowe koło zapasowe;</li> <li>• Układ napędowy wyposażony w elektroniczny system stabilizacji toru jazdy oraz system zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszania.</li> </ul>
2.4	<p><b>Sterowanie, hamulce:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Układ kierowniczy ze wspomaganie;</li> <li>• Wielofunkcyjne koło kierownicy po lewej stronie z regulacją wysokości i nachylenia kolumny kierownicy; kierownica multimedialna obszyta skórą;</li> <li>• Układ hamulcowy hydrauliczny z hamulcami tarczowymi wentylowanymi na przedniej osi i hamulcami tarczowymi (lub tarczowymi wentylowanymi) na tylnej osi, hamulec postojowy mechaniczny lub hydrauliczny sterowany ręcznie lub elektrycznie;</li> <li>• Układ hamulcowy wyposażony w system przeciwdziałający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) oraz system wspomagania nagłego hamowania.</li> <li>• Układ wspomagający pokonywanie podjazdów (system umożliwiający ruszanie pod górę na stromej i śliskiej nawierzchni).</li> </ul>
2.5	<p><b>Wyposażenie kabiny kierowcy i przedziału pasażerskiego:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kierownica multimedialna obszyta skórą;</li> <li>• System multimedialny (Android w języku polskim) z kolorowym ekranem dotykowym min. 7" z modułem nawigacji, czujnikami parkowania z przodu i z tyłu pojazdu, kamerą cofania z widokiem min. 180°, radiem samochodowym z wyjściem USB, złączem Bluetooth z funkcją głośnomówiącą i kompletem głośników (min. 4 głośniki); moduł nawigacji z mapami Polski, Europy Centralnej i Zachodniej z darmową aktualizacją map przez co najmniej 3 lata;</li> <li>• Komputer pokładowy w języku polskim;</li> <li>• Elektrochromatyczne lusterko wsteczne wewnętrzne;</li> <li>• Czujnik deszczu (automatyczne wycieraczki);</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Czujnik zmierzchu (automatyczne światła, automatyczne przełączanie świateł dziennych na światła mijania);</li> <li>• Czujnik monitorowania ciśnienia w oponach;</li> <li>• Czujnik parkowania przód i tył;</li> <li>• Zawieszenie adaptacyjne DCC</li> <li>• Fotel kierowcy wyposażony w podłokietnik z regulacją wysokości oraz regulacją odcinka lędźwiowego;</li> <li>• Fotele kierowcy automatycznie regulowany z funkcją pamięci</li> <li>• Fotele przednie podgrzewane</li> <li>• Tapicerka foteli z przodu i z tyłu pokryta materiałem łatwym do utrzymania w czystości, odpornym na ścieranie i antypoślizgowym w tonacji ciemno-szarej lub czarnej;</li> <li>• Wszystkie siedzenia wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Pasy dla kierowcy i pasażera wyposażone w napinacze pasów. Wszystkie siedzenia wyposażone w zagłówki;</li> <li>• Zamykany schowek w desce rozdzielczej;</li> <li>• Pojazd wyposażony w kurtyny powietrzne i boczne poduszki powietrzne z przodu;</li> <li>• Pokrywa bagażnika otwierana elektrycznie;</li> <li>• Podgrzewana przednia szyba;</li> <li>• Podgrzewane dysze spryskiwaczy wycieraczek przedniej szyby</li> <li>• Elektrycznie sterowane, podgrzewane, składane lusterka boczne</li> <li>• Klimatyzacja automatyczna trzystrefowa;</li> <li>• Aktywny tempomat</li> <li>• Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem, min. 2 kluczyki, system „inteligentny kluczyk” (odpalanie silnika przyciskiem bez konieczności wkładania kluczyka do stacyjki);</li> <li>• Gniazdo 12 V – min. 2 szt. oraz gniazdo USB – min. 1 szt. - w kabinie pojazdu;</li> <li>• Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia;</li> <li>• Przednie światła typu LED Matrix;</li> <li>• Przednie lampy przeciwmgielne;</li> </ul>
2.6	<p><b>Pozostałe wymagania i wyposażenie:</b></p> <p>Pojazd powinien posiadać:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fabryczny zestaw narzędzi przewidzianych do wyposażenia pojazdu przez producenta podwozia;</li> <li>• Apteczkę, gaśnicę proszkowa o masie 1 kg (przewożoną w pojeździe), trójkąt ostrzegawczy;</li> <li>• Podnośnik umożliwiający podniesienie pojazdu w celu wymiany kół wraz z niezbędnymi kluczami;</li> <li>• Instrukcję obsługi pojazdu i zamontowanego wyposażenia w języku polskim;</li> <li>• Komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu;</li> </ul> <p>Przekazanie pojazdu:</p> <p>Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie lub w formie wiadomości elektronicznej (e-mail), z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem o dacie możliwości odbioru pojazdu.</p>

	Odległość miejsca odbioru samochodu od siedziby Zamawiającego musi znajdować się na terenie RP i nie może być większa niż 100 km.
--	---

**CZĘŚĆ 2**  
**Zakup samochodu służbowego typu sedan o mocy nie mniejszej niż 200 KM (silnik spalinowy, rodzaj paliwa: diesel) na potrzeby WSSE „INVEST-PARK” Sp. z o.o.**

<b>Lp.</b>	<b>MINIMALNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO</b>
<b>1.</b>	<b>WYMAGANIA PODSTAWOWE</b>
1.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. z 2022 r., poz. 988) oraz warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 r. poz. 2022).</li> <li>• Pojazd musi posiadać świadectwo homologacji typu zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM(WE) NR 715/2007 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (Dz.U. L 171 z 29.6.2007 z późn.zm.).</li> <li>• Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych.</li> </ul>
1.2	<p>Pojazd fabrycznie nowy (nieużywany i niezarejestrowany) zgodnie z art. 2 pkt 62 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.</p> <p>Rok produkcji nie starszy niż 2023 r.</p>
1.3	<p><b>Gwarancja:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wykonawca musi posiadać autoryzację producenta pojazdu do prowadzenia serwisu gwarancyjnego i wymaganych przeglądów w okresie gwarancji; Gwarancja podstawowa na pojazd, wymagana przez Zamawiającego – to minimum 24 miesiące od daty odbioru. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, wymagane przez producenta przeglądy międzyokresowe pojazdu w zaoferowanym okresie gwarancji w Autoryzowanych Stacjach Obsługi na terenie Polski. Najbliższy punkt serwisowy powinien znajdować się w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego. Wykonawca w ramach gwarancji będzie zobowiązany dokonać bezpłatnych napraw gwarancyjnych w ASO na terenie Polski (z uwzględnieniem holowania pojazdu na koszt Wykonawcy i wydania pojazdu zastępczego w przypadku przedłużającej się naprawy). Koszt wykonania wymaganych przez producenta pojazdu międzyokresowych przeglądów ponosić będzie Zamawiający;</li> </ul>

2.	<b>PODWOZIE, KABINA, SILNIK, WYPOSAŻENIE</b>
2.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nadwozie typu sedan, 5-drzwiowe, fabrycznie przystosowane do przewozu 5 osób. Długość całkowita min. 4 800 mm, szerokość całkowita (bez lusterek bocznych) min. 1800 mm. Wysokość całkowita min. 1400 mm. Średnica zawracania nie większa niż 12,2 m.</li> <li>• Kolor nadwozia: czarny – lakier metalizowany.</li> </ul>
2.2	<p><b>Silnik:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pojazd wyposażony w silnik wysokoprężny, czterocyldrowy, turbodoładowany o pojemności min. 1950 cm<sup>3</sup>, o mocy <b>nie mniejszej niż 200 KM</b>;</li> <li>• Norma emisji spalin: Euro 6 zgodna z przepisami obowiązującymi na dzień złożenia oferty;</li> <li>• Średnie zużycie paliwa (wg UE 715/2007 z późn.zm. i aktami wykonawczymi): nie więcej niż 6,5 l/100 km.</li> <li>• Emisja CO<sub>2</sub> wartość uśredniona (WLTP) – nie więcej niż 160 g/km.</li> <li>• Typ paliwa: diesel</li> </ul>
2.3	<p><b>Układ przeniesienia napędu, zawieszenie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pojazd wyposażony w automatyczną skrzynię biegów, ilość biegów: minimum - siedem, napęd 4x4.</li> <li>• Pojazd wyposażony w fabrycznie nowe ogumienie letnie klasy premium, dostosowane do maksymalnej prędkości pojazdu i jego przeznaczenia, obręcze kół oryginalne producenta samochodu, wykonane ze stopów lekkich (aluminiowe) o średnicy min. 18 cali.</li> <li>• Układ napędowy wyposażony w elektroniczny system stabilizacji toru jazdy oraz system zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszania.</li> </ul>
2.4	<p><b>Sterowanie, hamulce:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Układ kierowniczy ze wspomaganie;</li> <li>• Wielofunkcyjne koło kierownicy po lewej stronie z regulacją wysokości i nachylenia kolumny kierownicy; kierownica multimedialna obszyta skórą;</li> <li>• Układ hamulcowy hydrauliczny z hamulcami tarczowymi wentylowanymi na przedniej osi i hamulcami tarczowymi (lub tarczowymi wentylowanymi) na tylnej osi, hamulec postojowy mechaniczny lub hydrauliczny sterowany ręcznie lub elektrycznie;</li> <li>• Układ hamulcowy wyposażony w system przeciwdziałający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) oraz system wspomaganie nagłego hamowania.</li> <li>• Układ wspomagający pokonywanie podjazdów (system umożliwiający ruszanie pod górę na stromej i śliskiej nawierzchni).</li> </ul>
2.5	<p><b>Wyposażenie kabiny kierowcy i przedziału pasażerskiego:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kierownica multimedialna obszyta skórą;</li> <li>• System multimedialny (Android w języku polskim) z kolorowym ekranem dotykowym min. 7” z modułem nawigacji, czujnikami parkowania z przodu i z tyłu pojazdu, kamerą cofania z widokiem min. 180°, radiem samochodowym z wyjściem USB, złączem Bluetooth z</li> </ul>

	<p>funkcją głośnomówiącą i kompletem głośników (min. 4 głośniki); moduł nawigacji z mapami Polski, Europy Centralnej i Zachodniej z darmową aktualizacją map przez co najmniej 3 lata;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komputer pokładowy w języku polskim;</li> <li>• Elektrochromatyczne lusterko wsteczne wewnętrzne;</li> <li>• Czujnik deszczu (automatyczne wycieraczki);</li> <li>• Czujnik zmierzchu (automatyczne światła, automatyczne przełączanie świateł dziennych na światła mijania);</li> <li>• Czujnik monitorowania ciśnienia w oponach;</li> <li>• Czujnik parkowania przód i tył;</li> <li>• Zawieszenie adaptacyjne DCC</li> <li>• Fotel kierowcy wyposażony w podłokietnik z regulacją wysokości oraz regulacją odcinka lędźwiowego;</li> <li>• Fotele kierowcy automatycznie regulowany z funkcją pamięci</li> <li>• Fotele przednie podgrzewane</li> <li>• Tapicerka foteli z przodu i z tyłu pokryta materiałem łatwym do utrzymania w czystości, odpornym na ścieranie i antypoślizgowym w tonacji ciemno-szarej lub czarnej;</li> <li>• Wszystkie siedzenia wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Pasy dla kierowcy i pasażera wyposażone w napinacze pasów. Wszystkie siedzenia wyposażone w zagłówki;</li> <li>• Zamykany schowek w desce rozdzielczej;</li> <li>• Pojazd wyposażony w kurtyny powietrzne i boczne poduszki powietrzne z przodu;</li> <li>• Pokrywa bagażnika otwierana elektrycznie;</li> <li>• Podgrzewana przednia szyba;</li> <li>• Podgrzewane dysze spryskiwaczy wycieraczek przedniej szyby</li> <li>• Elektrycznie sterowane, podgrzewane, składane lusterka boczne</li> <li>• Klimatyzacja automatyczna trzystrefowa;</li> <li>• Aktywny tempomat</li> <li>• Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem, min. 2 kluczyki, system „inteligentny kluczyk” (odpalanie silnika przyciskiem bez konieczności wkładania kluczyka do stacyjki);</li> <li>• Gniazdo 12 V – min. 2 szt. oraz gniazdo USB – min. 1 szt. - w kabinie pojazdu;</li> <li>• Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia;</li> <li>• Przednie światła typu LED Matrix;</li> <li>• Przednie lampy przeciwmgielne;</li> </ul>
2.6	<p><b>Pozostałe wymagania i wyposażenie:</b> Pojazd powinien posiadać:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fabryczny zestaw narzędzi przewidzianych do wyposażenia pojazdu przez producenta podwozia;</li> <li>• Apteczkę, gaśnicę proszkowa o masie 1 kg (przewożoną w pojeździe), trójkąt ostrzegawczy;</li> <li>• Podnośnik umożliwiający podniesienie pojazdu w celu wymiany kół wraz z niezbędnymi</li> </ul>

	<p>kluczami;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Instrukcję obsługi pojazdu i zamontowanego wyposażenia w języku polskim;</li> <li>• Komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu;</li> </ul> <p>Przekazanie pojazdu: Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie lub w formie wiadomości elektronicznej (e-mail), z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem o dacie możliwości odbioru pojazdu. Odległość miejsca odbioru samochodu od siedziby Zamawiającego musi znajdować się na terenie RP i nie może być większa niż 100 km.</p>
--	---

<b>CZĘŚĆ 3</b>	
<b>Zakup samochodu służbowego typu SUV o mocy nie mniejszej niż 150 KM (silnik: spalinowy, rodzaj paliwa: benzyna) na potrzeby WSSE „INVEST-PARK” Sp. z o.o.</b>	
Lp.	MINIMALNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO
<b>1.</b>	<b>WYMAGANIA PODSTAWOWE</b>
1.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. z 2022 r., poz. 988) oraz warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 r. poz. 2022).</li> <li>• Pojazd musi posiadać świadectwo homologacji typu zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM(WE) NR 715/2007 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (Dz.U. L 171 z 29.6.2007 z późn.zm.).</li> <li>• Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych.</li> </ul>
1.2	<p>Pojazd fabrycznie nowy (nieużywany i niezarejestrowany) zgodnie z art. 2 pkt 62 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Rok produkcji nie starszy niż 2023 r.</p>
1.3	<p><b>Gwarancja:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wykonawca musi posiadać autoryzację producenta pojazdu do prowadzenia serwisu gwarancyjnego i wymaganych przeglądów w okresie gwarancji;</li> </ul> <p>Gwarancja podstawowa na pojazd, wymagana przez Zamawiającego– to minimum 24 miesiące od daty odbioru. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, wymagane przez producenta przeglądy międzyokresowe pojazdu w zaoficerowanym okresie gwarancji w Autoryzowanych Stacjach Obsługi na terenie Polski.</p>

	<p>Najbliższy punkt serwisowy powinien znajdować się w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego. Wykonawca w ramach gwarancji będzie zobowiązany dokonać bezpłatnych napraw gwarancyjnych w ASO na terenie Polski (z uwzględnieniem holowania pojazdu na koszt Wykonawcy i wydania pojazdu zastępczego w przypadku przedłużającej się naprawy). Koszt wykonania wymaganych przez producenta pojazdu międzyokresowych przeglądów ponosić będzie Zamawiający;</p>
<b>2.</b>	<b>PODWOZIE, KABINA, SILNIK, WYPOSAŻENIE</b>
2.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nadwozie typu SUV, 5-drzwiowe, fabrycznie przystosowane do przewozu 5 osób. Masa całkowita pojazdu DMC: do 1900 kg. Długość całkowita max. 4 350 mm, szerokość całkowita (bez lusterek bocznych) max. 1810 mm. Wysokość całkowita max. 1690 mm. Średnica zawracania nie większa niż 11 m.</li> <li>Kolor nadwozia: szary, grafitowy i ich odcienie</li> </ul>
2.2	<p><b>Silnik:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pojazd wyposażony w silnik czterocylindrowy, turbodoładowany o pojemności min. 1300 cm<sup>3</sup>, o mocy <b>nie mniejszej niż 150 KM</b>;</li> <li>Norma emisji spalin: Euro 6 zgodna z przepisami obowiązującymi na dzień złożenia oferty;</li> <li>Średnie zużycie paliwa (wg UE 715/2007 z późn.zm. i aktami wykonawczymi): nie więcej niż 7,0 l/100 km.</li> <li>Emisja CO<sub>2</sub> wartość uśredniona (WLTP) – nie więcej niż 160 g/km.</li> <li>Typ paliwa: benzyna</li> </ul>
2.3	<p><b>Układ przeniesienia napędu, zawieszenie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pojazd wyposażony w manualną skrzynię biegów, ilość biegów: minimum – 6 do przodu, napęd 4x4</li> <li>Pojazd wyposażony w fabrycznie nowe ogumienie letnie klasy premium, dostosowane do maksymalnej prędkości pojazdu i jego przeznaczenia, obręcze kół oryginalne producenta samochodu, wykonane ze stopów lekkich (aluminiowe) o średnicy min. 17 cali i dodatkowe koło zapasowe; Zamawiający wymaga dodatkowego zestawu opon zimowych na felgach stalowych lub wykonanych ze stopów lekkich (aluminiowe) o średnicy min. 17 cali</li> </ul>
2.4	<p><b>Sterowanie, hamulce:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Układ kierowniczy ze wspomaganie;</li> <li>Wielofunkcyjne koło kierownicy po lewej stronie z regulacją wysokości i głębokości kolumny kierownicy; kierownica obszyta skórą;</li> <li>Układ hamulcowy z hamulcami tarczowymi na przedniej osi i hamulcami bębnowymi lub tarczowymi na tylnej osi, hamulec postojowy mechaniczny lub hydrauliczny sterowany ręcznie lub elektrycznie;</li> <li>Układ hamulcowy wyposażony w system przeciwdziałający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) oraz system wspomaganie nagłego hamowania.</li> </ul>



2.5	<p><b>Wyposażenie kabiny kierowcy i przedziału pasażerskiego:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• System multimedialny (Android w języku polskim) z kolorowym ekranem dotykowym min. 7" z modułem nawigacji, czujnikami parkowania z przodu i z tyłu pojazdu, kamerą cofania z widokiem min. 180°, radiem samochodowym z wyjściem USB, złączem Bluetooth z funkcją głośnomówiącą i kompletem głośników (min. 4 głośniki); moduł nawigacji z mapami Polski, z darmową aktualizacją map przez co najmniej 3 lata;</li> <li>• Komputer pokładowy w języku polskim;</li> <li>• System monitorowania martwego pola</li> <li>• Czujnik monitorowania ciśnienia w oponach;</li> <li>• Czujnik parkowania przód i tył;</li> <li>• Fotel kierowcy wyposażony w podłokietnik z regulacją wysokości oraz podparciem odcinka lędźwiowego;</li> <li>• Tapicerka foteli z przodu i z tyłu pokryta materiałem łatwym do utrzymania w czystości, w tonacji ciemno-szarej lub czarnej;</li> <li>• Wszystkie siedzenia wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Pasy dla kierowcy i pasażera wyposażone w napinacze pasów. Wszystkie siedzenia wyposażone w zagłówki;</li> <li>• Zamykany schowek w desce rozdzielczej;</li> <li>• Pojazd wyposażony w poduszki przednie, boczne i kurtynowe;</li> <li>• Lusterka zewnętrzne podgrzewane, regulowane elektrycznie, składane elektrycznie</li> <li>• Klimatyzacja automatyczna;</li> <li>• Centralny zamek, min. 2 kluczyki;</li> <li>• Gniazdo 12 V – min. 2 szt. oraz gniazdo USB – min. 1 szt. - w kabinie pojazdu;</li> <li>• Przednie światła typu LED;</li> <li>• Przednie lampy przeciwmgielne;</li> </ul>
2.6	<p><b>Pozostałe wymagania i wyposażenie:</b></p> <p>Pojazd powinien posiadać:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fabryczny zestaw narzędzi przewidzianych do wyposażenia pojazdu przez producenta podwozia;</li> <li>• Apteczkę, gaśnicę proszkowa o masie 1 kg (przewożoną w pojeździe), trójkąt ostrzegawczy;</li> <li>• Podnośnik umożliwiający podniesienie pojazdu w celu wymiany kół wraz z niezbędnymi kluczami;</li> <li>• Instrukcję obsługi pojazdu i zamontowanego wyposażenia w języku polskim;</li> <li>• Komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu;</li> </ul> <p>Przekazanie pojazdu:</p> <p>Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie lub w formie wiadomości elektronicznej (e-mail), z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem o dacie możliwości odbioru pojazdu.</p> <p>Odległość miejsca odbioru samochodu od siedziby Zamawiającego musi znajdować się na terenie RP i nie może być większa niż 100 km.</p>

<b>CZĘŚĆ 4</b>	
<b>Zakup samochodu służbowego typu long z podwójnymi drzwiami bocznymi (minivan/bus) o mocy nie mniejszej niż 200 KM (silnik: spalinowy, rodzaj paliwa: diesel lub benzyna) na potrzeby WSSE „INVEST-PARK” Sp. z o.o.</b>	
<b>Lp.</b>	<b>OPIS WYMAGAŃ I MINIMALNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO</b>
<b>1</b>	<b>WYMAGANIA PODSTAWOWE</b>
1.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. z 2022 r., poz. 988) oraz warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 r. poz. 2022).</li> <li>• Pojazd musi posiadać świadectwo homologacji typu zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM(WE) NR 715/2007 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (Dz.U. L 171 z 29.6.2007 z późn.zm.).</li> <li>• Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych.</li> </ul>
1.2	<p>Pojazd fabrycznie nowy (nieużywany i niezarejestrowany) zgodnie z art. 2 pkt 62 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.</p> <p>Rok produkcji nie starszy niż 2023 r.</p> <p>Zamawiający dopuszcza dostawę pojazdu używanego o przebiegu nie większym niż 20 000 km i roku produkcji nie późniejszym niż IV kwartał 2022 rok.</p>
1.3	<p><b>Gwarancja:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wykonawca musi posiadać autoryzację producenta pojazdu do prowadzenia serwisu gwarancyjnego i wymaganych przeglądów w okresie gwarancji;</li> </ul> <p>Gwarancja podstawowa na pojazd, wymagana przez Zamawiającego– w przypadku pojazdu używanego to minimum 12 miesięcy od daty odbioru, a w przypadku pojazdu fabrycznie nowego minimum 24 miesiące od daty odbioru . Wykonawca jest zobowiązany zapewnić serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, wymagane przez producenta przeglądy międzyokresowe pojazdu w zaoferowanym okresie gwarancji w Autoryzowanych Stacjach Obsługi na terenie Polski. Najbliższy punkt serwisowy powinien znajdować się w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego. Wykonawca w ramach gwarancji będzie zobowiązany dokonać bezpłatnych napraw gwarancyjnych w ASO na terenie Polski (z uwzględnieniem holowania pojazdu na koszt Wykonawcy i wydania pojazdu zastępczego w przypadku przedłużającej się naprawy). Koszt wykonania wymaganych przez producenta pojazdu międzyokresowych przeglądów ponosić będzie Zamawiający;</p>

2	<b>PODWOZIE, KABINA, SILNIK, WYPOSAŻENIE</b>
2.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nadwozie typu long z podwójnymi drzwiami bocznymi (minivan/bus), 5-drzwiowe, fabrycznie przystosowane do przewozu 7 osób. Dopuszczalna masa całkowita (DMC) max. 3200 kg. Długość całkowita nie mniejsza niż 5150 mm i nie większa 5500 mm, szerokość całkowita (bez lusterek bocznych) max. 2 000 mm. Wysokość całkowita max.. 2000 mm. Średnica zawracania nie większa niż 13 m.</li> <li>• Kolor nadwozia: czarny – lakier metalizowany, perłowy.</li> </ul>
2.2	<p><b>Silnik:</b>  <b>Silnik spalinowy, typ paliwa: benzyna</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pojazd wyposażony w silnik czterocyldrowy, turbodoładowany o pojemności min. 1900 cm<sup>3</sup>, o <b>nie mocy nie mniejszej niż 200 KM</b>;</li> <li>• Norma emisji spalin: Euro 6 zgodna z przepisami obowiązującymi na dzień złożenia oferty;</li> <li>• Średnie zużycie paliwa (wg UE 715/2007 z późn.zm. i aktami wykonawczymi): nie więcej niż 10 l/100 km.</li> <li>• Emisja CO<sub>2</sub> wartość uśredniona (WLTP) – nie więcej niż 220 g/km.</li> <li>• Typ paliwa: benzyna</li> </ul> <p>Lub</p> <p><b>Silnik spalinowy, typ paliwa: diesel</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pojazd wyposażony w silnik wysokoprężny, czterocyldrowy, turbodoładowany o pojemności min. 1900 cm<sup>3</sup>, o mocy <b>nie mniejszej niż 200 KM</b>;</li> <li>• Norma emisji spalin: Euro 6 zgodna z przepisami obowiązującymi na dzień złożenia oferty;</li> <li>• Średnie zużycie paliwa (wg UE 715/2007 z późn.zm. i aktami wykonawczymi): nie więcej niż 10 l/100 km.</li> <li>• Emisja CO<sub>2</sub> wartość uśredniona (WLTP) – nie więcej niż 220 g/km.</li> <li>• Typ paliwa: diesel</li> </ul>
2.3	<p><b>Układ przeniesienia napędu, zawieszenie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pojazd wyposażony w automatyczną skrzynię biegów, ilość biegów: minimum - siedem,</li> <li>• Pojazd wyposażony w fabrycznie nowe ogumienie letnie klasy premium, dostosowane do maksymalnej prędkości pojazdu i jego przeznaczenia, obręcze kół oryginalne producenta samochodu, wykonane ze stopów lekkich (aluminiowe) o średnicy min. 17 cali i dodatkowe koło zapasowe pełnowymiarowe; Zamawiający wymaga dodatkowego zestawu opon zimowych wykonanych ze stopów lekkich (aluminiowe) o średnicy min. 17 cali</li> <li>• Układ napędowy wyposażony w elektroniczny system awaryjnego hamowanie,</li> </ul>

	zapobiegający blokowaniu kół, asystent utrzymania pasa ruchu
<b>2.4</b>	<p><b>Sterowanie, hamulce:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Układ kierowniczy ze wspomaganie;</li> <li>• Wielofunkcyjne koło kierownicy po lewej stronie z regulacją wysokości i nachylenia kolumny kierownicy; kierownica multimedialna;</li> <li>• Układ hamulcowy hydrauliczny z hamulcami tarczowymi (lub tarczowymi wentylowanymi) na przedniej i tylnej osi, hamulec postojowy mechaniczny lub hydrauliczny sterowany ręcznie lub elektrycznie;</li> <li>• Układ hamulcowy wyposażony w system przeciwdziałający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) oraz system wspomagania nagłego hamowania.</li> </ul>
<b>2.5</b>	<p><b>Wyposażenie kabiny kierowcy i przedziału pasażerskiego:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kierownica multimedialna, obszyta skórą;</li> <li>• System multimedialny (Android w języku polskim) z kolorowym ekranem dotykowym min. 7" z modułem nawigacji, czujnikami parkowania z przodu i z tyłu pojazdu, kamerą cofania z widokiem min. 180°, radiem samochodowym z wyjściem USB, złączem Bluetooth z funkcją głośnomówiącą i kompletem głośników (min. 4 głośniki); moduł nawigacji z mapami Polski, Europy Centralnej i Zachodniej z darmową aktualizacją map przez co najmniej 3 lata;</li> <li>• Komputer pokładowy w języku polskim;</li> <li>• Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne wewnętrzne;</li> <li>• Czujnik deszczu (automatyczne wycieraczki);</li> <li>• Czujnik zmierzchu (automatyczne światła, automatyczne przełączanie świateł dziennych na światła mijania);</li> <li>• Czujnik parkowania przód i tył;</li> <li>• Fotel kierowcy wyposażony w podłokietnik z regulacją wysokości;</li> <li>• Fotel kierowcy elektrycznie regulowany</li> <li>• Regulacja odcinka lędźwiowego w fotelu kierowcy</li> <li>• Fotele przednie podgrzewane</li> <li>• Tapicerka foteli z przodu i z tyłu pokryta materiałem łatwym do utrzymania w czystości, odpornym na ścieranie i antypoślizgowym</li> <li>• Wszystkie siedzenia wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Pasy dla kierowcy i pasażera wyposażone w napinacze pasów. Wszystkie siedzenia wyposażone w zagłówki;</li> <li>• Przesuwany stolik rozkładany na szynach w tylnej części pojazdu</li> <li>• Przesuwany trzeci rząd siedzeń</li> <li>• Składane siedzenia w drugim rzędzie siedzeń oraz oparcia w trzecim rzędzie siedzeń</li> <li>• Zdejmowane siedzenia w drugim i trzecim rzędzie</li> <li>• Fotele w 2 rzędzie z możliwością odwrócenia i podróżowania tyłem do kierunku jazdy</li> <li>• Przyciemniane szyby w tylnej części pasażerskiej</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Podwójne drzwi boczne przesuwane</li> <li>• Pojazd wyposażony w przednie i boczne poduszki powietrzne chroniące kierowcę i pasażera;</li> <li>• Podgrzewana przednia szyba;</li> <li>• Elektrycznie sterowane, podgrzewane, składane lusterka boczne</li> <li>• Klimatyzacja automatyczna w przedniej i tylnej części;</li> <li>• Aktywny tempomat</li> <li>• Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem, min. 2 kluczyki,</li> <li>• Gniazdo 12 V – min. 2 szt. oraz gniazdo USB – min. 1 szt. - w kabinie pojazdu;</li> <li>• Przednie światła typu LED;</li> <li>• Przednie lampy przeciwmgielne;</li> </ul>
<b>2.6</b>	<p><b>Pozostałe wymagania i wyposażenie:</b> Pojazd powinien posiadać:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fabryczny zestaw narzędzi przewidzianych do wyposażenia pojazdu przez producenta podwozia;</li> <li>• Apteczkę, gaśnicę proszkowa o masie 1 kg (przewożoną w pojeździe), trójkąt ostrzegawczy;</li> <li>• Podnośnik umożliwiający podniesienie pojazdu w celu wymiany kół wraz z niezbędnymi kluczami;</li> <li>• Instrukcję obsługi pojazdu i zamontowanego wyposażenia w języku polskim;</li> <li>• Komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu;</li> </ul> <p>Przekazanie pojazdu: Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie lub w formie wiadomości elektronicznej (e-mail), z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem o dacie możliwości odbioru pojazdu. Odległość miejsca odbioru samochodu od siedziby Zamawiającego musi znajdować się na terenie RP i nie może być większa niż 100 km.</p>

<b>CZĘŚĆ 5</b>	
<b>Zakup samochodu służbowego typu furgonetka o mocy nie mniejszej niż 120 KM, kat. 1N (silnik: elektryczny, rodzaj paliwa: energia elektryczna) na potrzeby WSSE „INVEST-PARK” Sp. z o.o.</b>	
<b>1</b>	<b>MINIMALNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO</b>
<b>1.</b>	<b>WYMAGANIA PODSTAWOWE</b>
1.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. z 2022 r., poz. 988) oraz warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 r. poz. 2022).</li> <li>• Pojazd musi posiadać świadectwo homologacji typu zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM(WE) NR 715/2007 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych</li> </ul>

	<p>w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (Dz.U. L 171 z 29.6.2007 z późn.zm.).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych.</li> </ul>
1.2	<p>Pojazd fabrycznie nowy (nieużywany i niezarejestrowany) zgodnie z art. 2 pkt 62 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.</p> <p>Rok produkcji nie starszy niż 2023 r.</p>
1.3	<p><b>Gwarancja:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wykonawca musi posiadać autoryzację producenta pojazdu do prowadzenia serwisu gwarancyjnego i wymaganych przeglądów w okresie gwarancji;</li> </ul> <p>Gwarancja podstawowa na pojazd, wymagana przez Zamawiającego – to minimum 24 miesiące od daty odbioru. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, wymagane przez producenta przeglądy międzyokresowe pojazdu w zaoferowanym okresie gwarancji w Autoryzowanych Stacjach Obsługi na terenie Polski. Najbliższy punkt serwisowy powinien znajdować się w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego. Wykonawca w ramach gwarancji będzie zobowiązany dokonać bezpłatnych napraw gwarancyjnych w ASO na terenie Polski (z uwzględnieniem holowania pojazdu na koszt Wykonawcy i wydania pojazdu zastępczego w przypadku przedłużającej się naprawy). Koszt wykonania wymaganych przez producenta pojazdu międzyokresowych przeglądów ponosić będzie Zamawiający;</p>
2.	<p><b>PODWOZIE, KABINA, SILNIK, WYPOSAŻENIE</b></p>
2.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nadwozie typu furgonetka, 4-drzwiowe, fabrycznie przystosowane do przewozu min. 2 osób. Masa całkowita pojazdu: do 2250 kg. Długość całkowita min. 4 500 mm, szerokość całkowita (bez lusterek bocznych) max. 1950 mm. Wysokość całkowita max. 1900 mm. Średnica zawracania nie większa niż 11,50 m. Objętość ładunkowa nie mniejsza niż 3 m<sup>3</sup></li> <li>• Kategoria homologacji 1N</li> <li>• Kolor nadwozia: szary, czarny, odcienie szarości i czarnego.</li> </ul>
2.2	<p><b>Silnik:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pojazd wyposażony w silnik elektryczny, o mocy nie mniejszej niż 120 KM;</li> <li>• Pojemność akumulatora nie mniejsza niż 45kWh</li> <li>• Zużycie energii w cyklu mieszanym nie większe niż 300;</li> <li>• Typ paliwa: energia elektryczna</li> <li>• Kabel do ładowania do gniazdka 230V</li> </ul>

2.3	<p><b>Układ przeniesienia napędu, zawieszenie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pojazd wyposażony w automatyczną skrzynię biegów, napęd na przednią oś.</li> <li>• Pojazd wyposażony w fabrycznie nowe ogumienie letnie klasy premium, dostosowane do maksymalnej prędkości pojazdu i jego przeznaczenia, obręcze kół oryginalne producenta samochodu, wykonane ze stopów lekkich (aluminiowe) lub stali o średnicy min. 16 cali i dodatkowe koło zapasowe; Zamawiający wymaga dodatkowego zestawu opon zimowych wykonanych ze stali o średnicy min. 16 cali</li> <li>• Układ napędowy wyposażony w elektroniczny system stabilizacji toru jazdy</li> </ul>
2.4	<p><b>Sterowanie, hamulce:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Układ kierowniczy ze wspomaganiem;</li> <li>• Wielofunkcyjne koło kierownicy po lewej stronie z regulacją wysokości i nachylenia kolumny kierownicy; kierownica obszyta skórą;</li> <li>• Układ hamulcowy hydrauliczny z hamulcami tarczowymi na przedniej osi i hamulcami tarczowymi lub bębnowymi na tylnej osi, hamulec postojowy mechaniczny lub hydrauliczny sterowany ręcznie lub elektrycznie;</li> </ul>
2.5	<p><b>Wyposażenie kabiny kierowcy i przedziału pasażerskiego:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kierownica obszyta skórą;</li> <li>• System multimedialny (Android w języku polskim) z kolorowym ekranem dotykowym min. 7” z modułem nawigacji, czujnikami parkowania z przodu i z tyłu pojazdu, kamerą cofania z widokiem min. 180°, radiem samochodowym z wyjściem USB, złączem Bluetooth z funkcją głośnomówiącą i kompletem głośników (min. 4 głośniki); moduł nawigacji z mapami Polski, Europy Centralnej i Zachodniej z darmową aktualizacją map przez co najmniej 3 lata;</li> <li>• Komputer pokładowy w języku polskim;</li> <li>• Elektrochromatyczne lusterko wsteczne wewnętrzne;</li> <li>• Czujnik deszczu (automatyczne wycieraczki);</li> <li>• Czujnik zmierzchu (automatyczne światła, automatyczne przełączanie świateł dziennych na światła mijania);</li> <li>• System kontroli martwego pola</li> <li>• Czujnik parkowania przód i tył;</li> <li>• Fotel kierowcy z regulacją wysokości oraz regulacją odcinka lędźwiowego;</li> <li>• Tapicerka foteli z przodu i z tyłu pokryta materiałem łatwym do utrzymania w czystości, odpornym na ścieranie i antypoślizgowym w tonacji ciemno-szarej lub czarnej;</li> <li>• Wszystkie siedzenia wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Pasy dla kierowcy i pasażera wyposażone w napinacze pasów. Wszystkie siedzenia wyposażone w zagłówki;</li> <li>• Zamykany schowek w desce rozdzielczej;</li> <li>• Pojazd wyposażony w poduszki powietrzne z przodu dla kierowcy;</li> <li>• Elektrycznie sterowane, podgrzewane lusterka boczne</li> <li>• Klimatyzacja automatyczna min. jednostrefowa;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Centralny zamek, min. 2 kluczyki;</li> <li>• Gniazdo 12 V – min. 2 szt. oraz gniazdo USB – min. 1 szt. - w kabinie pojazdu;</li> <li>• Przednie światła typu LED;</li> <li>• Przednie lampy przeciwmgielne;</li> <li>• W części tylnej w ścianach bocznych punkty mocujące do przewozu ładunku</li> <li>• Pełna ścianka działowa</li> </ul>
2.6	<p><b>Pozostałe wymagania i wyposażenie:</b></p> <p>Pojazd winien posiadać:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fabryczny zestaw narzędzi przewidzianych do wyposażenia pojazdu przez producenta podwozia;</li> <li>• Apteczkę, gaśnicę proszkowa o masie 1 kg (przewożoną w pojeździe), trójkąt ostrzegawczy;</li> <li>• Podnośnik umożliwiający podniesienie pojazdu w celu wymiany kół wraz z niezbędnymi kluczami;</li> <li>• Instrukcję obsługi pojazdu i zamontowanego wyposażenia w języku polskim;</li> <li>• Komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu;</li> </ul> <p>Przekazanie pojazdu:</p> <p>Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie lub w formie wiadomości elektronicznej (e-mail), z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem o dacie możliwości odbioru pojazdu.</p> <p>Odległość miejsca odbioru samochodu od siedziby Zamawiającego musi znajdować się na terenie RP i nie może być większa niż 100 km.</p>